



EZAZ 集成真空发生器(集中供气型)



应用 / 特点

- 多片拼装式EZA集成真空发生器结构，采用集中供气方式，接管更便捷；
- 内置集成真空、破空、消音、节能、自保持功能等多种功能为一体；
- 内置快速可更换式真空过滤器，安装拆卸更快捷；
- 消音排气和通口排气可自由选择；
- 35mm卡轨式安装和螺丝孔位安装相结合，满足不同安装需求。



- 1、导轨固定架，紧固螺栓孔。
- 2、单片集成式真空发生器组件（拼装式）
- 3、数显真空压力表（选配）
- 4、安装用孔位（4-4.5x6）
- 5、35mm导轨安装卡槽
- 6、真空接口（ $\varnothing 6 / \varnothing 8$ ）
- 7、外置型消音器 / 通孔排气接口（ $\varnothing 8$ ）
- 8、破真空流量调节阀杆
- 9、供气接口（2- $\varnothing 8$ ）

订货举例

系列代码	喷嘴口径	□ —			真空表规格	—	真空接口	—	排气类型	—	集装位数
EZAZ: 集中供气型 真空发生器	07:Ø0.7 10:Ø1.0	代码	供给阀	破空阀	无:不带表 W:外接真空检测 N:NPN型 P:PNP型 NE:NPN型+节能 PE:PNP型+节能		06:Ø6 08:Ø8		无:消音器(默认) D:通口排气(Ø8)		2F:2位 3F:3位 ... 12F:12位
		K	NC	NC							
		R	自保持型	NC							
说明: R型不可选带节能型真空表。R型通电时20ms以上, 真空发生并持续, 破空阀通电, 真空停止。											
集装式最多同时开启位数											
进气方式	进气口径	EZA□07	EZA□10	自保持型							
单侧进气	1-Ø8	8位	6位	4位							
两侧进气	2-Ø8	10位	9位	6位							
非同时开启位数		12位	12位	12位							

订货举例：EZAZ系列集中供气型真空发生器， $\varnothing 1.0$ 喷嘴口径，NC供给阀，NC破空阀，NPN真空表规格， $\varnothing 6$ 真空接口，通口排气($\varnothing 8$)，集装位数6位，其订购码为：EZAZ10K-N-06-D-6F

性能参数

型号规格	额定供气压力MPa	最大真空度-kPa	最大真空流量NL/min	单片耗气量NL/min	供气接口mm	真空接口mm	噪音dB(A)
EZAZ 07-	0.35	85	26	15	2- $\varnothing 8$	$\varnothing 6 / \varnothing 8$	62
EZAZ 10-	0.35	85	45	40	2- $\varnothing 8$	$\varnothing 6 / \varnothing 8$	74

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件


不同真空度（-kPa）的真空流量（NL/min）

型号规格	额定供气压力MPa	单片耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度-kPa
EZAZ 07-	0.35	15	26	13.1	7.1	5.5	4.5	3.8	2.7	1.4	0.4	85
EZAZ 10-	0.35	40	45	32	19	13	11	6.8	5.1	3.2	1.2	85


不同真空度（-kPa）的抽气时间（s / L）

型号规格	额定供气压力MPa	单片耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度-kPa
EZAZ 07-	0.35	15	0	0.25	0.70	1.63	2.68	4.61	7.23	11.85	18.77	85
EZAZ 10-	0.35	40	0	0.12	0.36	0.72	1.34	2.06	3.26	5.21	8.12	85

EZAZ- 不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)




EZAZ- 不同真空度(-kPa)的抽气时间(s/L)





外形尺寸(mm)

EZAZ□-N/P/NE/PE 带真空压力表外形图





压力表电源线(节能型)		压力表电源线(非节能型)	
棕色	DC(24V)	棕色	DC(24V)
蓝色	DC(0V)	蓝色	DC(0V)
橙色	真空信号输入DC(0V)	橙色	模拟量输出
白色	破空信号输入DC(0V)	白色	OUT2
黑色	OUT1	黑色	OUT1





外形尺寸


EZAZ□-W 带外接真空检测外形图



EZAZ□- 不带真空压力表外形图




EZAV 集成真空发生器(多针型)



应用 / 特点

- 多片拼装式EZA集成真空发生器结构，采用集中供气方式，接管更便捷；
- 电磁阀接线采用25针D-SUB插口，产品整体布线更加紧凑、美观；
- 内置集成真空、破空、消音、自保持功能等多种功能为一体；
- 内置快速可更换式真空过滤器，安装拆卸更快捷；
- 消音排气和通口排气可自由选择；
- 35mm卡轨式安装和螺丝孔位安装相结合，满足不同安装需求。



- 1、25针D-SUB插座（多针电缆单独选型）
- 2、导轨固定架，紧固螺栓孔。
- 3、单片集成式真空发生器组件（拼装式）
- 4、数显真空压力表（选配）
- 5、安装用孔位（4-4.5x6）
- 6、35mm导轨安装卡槽
- 7、真空接口（ $\varnothing 6 / \varnothing 8$ ）
- 8、外置型消音器 / 通孔排气接口（ $\varnothing 8$ ）
- 9、破真空流量调节阀杆
- 10、供气接口（2- $\varnothing 8$ ）

订货举例

系列代码	喷嘴口径	代码	供给阀	破空阀	真空表规格	真空接口	排气类型	集装位数
EZAV: 多针型 真空发生器	07: $\varnothing 0.7$ 10: $\varnothing 1.0$	K R	NC 自保持型	NC NC	无:不带表 W:外接真空检测 N:NPN型 P:PNP型	06: $\varnothing 6$ 08: $\varnothing 8$	无:消音器(默认) D:通口排气($\varnothing 8$)	2F:2位 3F:3位 ... 12F:12位
说明：R型不可选带节能型真空表。R型通电时20ms以上，真空发生并持续，破空阀通电，真空停止。								
集装式最多同时开启位数								
进气方式	进气口径	EZA□07	EZA□10	自保持型				
单侧进气	1- $\varnothing 8$	8位	6位	4位				
两侧进气	2- $\varnothing 8$	10位	9位	6位				
非同时开启位数		12位	12位	12位				

订货举例：EZAV多针型真空发生器， $\varnothing 1.0$ 喷嘴口径，NC供给阀，NC破空阀，NPN真空表规格， $\varnothing 6$ 真空接口，通口排气($\varnothing 8$)，集装位数6位，其订购码为：EZAV10K-N-06-D-6F

性能参数

型号规格	额定供气压力MPa	最大真空度-kPa	最大真空流量NL/min	单片耗气量NL/min	供气接口mm	真空接口mm	噪音dB(A)
EZAV 07-	0.35	85	26	15	2- $\varnothing 8$	$\varnothing 6 / \varnothing 8$	62
EZAV 10-	0.35	85	45	40	2- $\varnothing 8$	$\varnothing 6 / \varnothing 8$	74


不同真空度（-kPa）的真空流量（NL/min）

型号规格	额定供气压力MPa	单片耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度-kPa
EZAV 07-	0.35	15	26	13.1	7.1	5.5	4.5	3.8	2.7	1.4	0.4	85
EZAV 10-	0.35	40	45	32	19	13	11	6.8	5.1	3.2	1.2	85


不同真空度（-kPa）的抽气时间（s / L）

型号规格	额定供气压力MPa	单片耗气量NL/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	最大真空度-kPa
EZAV 07-	0.35	15	0	0.25	0.70	1.63	2.68	4.61	7.23	11.85	18.77	85
EZAV 10-	0.35	40	0	0.12	0.36	0.72	1.34	2.06	3.26	5.21	8.12	85

EZAV- 不同真空度(-kPa)的真空流量(NL/min)




EZAV- 不同真空度(-kPa)的抽气时间(s/L)






外形尺寸(mm)

EZAV□-N/P 带真空压力表外形图






外形尺寸(mm)

EZAV□-W 带外接真空检测外形图



EZAV□- 不带真空压力表外形图





多针电缆线订购码








连接器系列	—	电缆芯数	—	电缆长度	—	注塑型
D25:25针D-sub连接器		25: 25芯 (12及以下) 15D: 15芯 (7位及以下)		1M:电缆线长度 1 m 2M:电缆线长度 2 m 3M:电缆线长度 3 m 备注: 电缆长度可定制		A

连接器系列	—	电缆芯数	—	电缆长度	—	识别码	—	注塑型
D25:25针D-sub连接器		25: 25芯 (12及以下) 16D: 15芯 (7位及以下)		1M:电缆线长度 1 m 2M:电缆线长度 2 m 3M:电缆线长度 3 m 备注: 电缆长度可定制		TL:柔性拖链电缆		A

多针接线点位图



◎ D25 多针型电缆使用说明

规格	D25-□□-□M-A	D25-□□-□M-A D25-□□-□M-TL-A																																																																																																																																																																												
示意图	白色电缆 	灰色电缆 																																																																																																																																																																												
说明书内容	<table><tr><th rowspan="3">连接器电缆</th><th colspan="3">端子序号与导线颜色对应表</th></tr><tr><th>端子</th><th colspan="2">芯线颜色</th></tr><tr><th>序号</th><th>D25-25</th><th>D25-15D</th></tr><tr><td rowspan="25"></td><td>1</td><td>红黑色</td><td>红黑色</td></tr><tr><td>2</td><td>红白色</td><td>红 色</td></tr><tr><td>3</td><td>红 色</td><td>橙黑色</td></tr><tr><td>4</td><td>橙黑色</td><td>橙 色</td></tr><tr><td>5</td><td>橙白色</td><td>黄黑色</td></tr><tr><td>6</td><td>橙 色</td><td>黄 色</td></tr><tr><td>7</td><td>黄黑色</td><td>粉 色</td></tr><tr><td>8</td><td>黄 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>9</td><td>粉黑色</td><td>— —</td></tr><tr><td>10</td><td>粉 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>11</td><td>蓝白色</td><td>— —</td></tr><tr><td>12</td><td>蓝 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>13(COM)</td><td>黑 色</td><td>黑 色</td></tr><tr><td>14</td><td>绿 色</td><td>蓝 色</td></tr><tr><td>15</td><td>紫白色</td><td>绿 色</td></tr><tr><td>16</td><td>紫 色</td><td>淡绿色</td></tr><tr><td>17</td><td>棕白色</td><td>紫 色</td></tr><tr><td>18</td><td>棕 色</td><td>白 色</td></tr><tr><td>19</td><td>绿黑色</td><td>棕 色</td></tr><tr><td>20</td><td>灰黑色</td><td>灰 色</td></tr><tr><td>21</td><td>灰 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>22</td><td>白黑色</td><td>— —</td></tr><tr><td>23</td><td>白 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>24</td><td>绿白色</td><td>— —</td></tr><tr><td>25</td><td>淡绿色</td><td>— —</td></tr></table>	连接器电缆	端子序号与导线颜色对应表			端子	芯线颜色		序号	D25-25	D25-15D		1	红黑色	红黑色	2	红白色	红 色	3	红 色	橙黑色	4	橙黑色	橙 色	5	橙白色	黄黑色	6	橙 色	黄 色	7	黄黑色	粉 色	8	黄 色	— —	9	粉黑色	— —	10	粉 色	— —	11	蓝白色	— —	12	蓝 色	— —	13(COM)	黑 色	黑 色	14	绿 色	蓝 色	15	紫白色	绿 色	16	紫 色	淡绿色	17	棕白色	紫 色	18	棕 色	白 色	19	绿黑色	棕 色	20	灰黑色	灰 色	21	灰 色	— —	22	白黑色	— —	23	白 色	— —	24	绿白色	— —	25	淡绿色	— —	<table><tr><th rowspan="3">连接器电缆</th><th colspan="3">端子序号与导线颜色对应表</th></tr><tr><th>端子</th><th colspan="2">芯线颜色</th></tr><tr><th>序号</th><th>D25-25</th><th>D25-16D</th></tr><tr><td rowspan="25"></td><td>1</td><td>紫 色</td><td>紫 色</td></tr><tr><td>2</td><td>橙 色</td><td>橙 色</td></tr><tr><td>3</td><td>粉 色</td><td>粉 色</td></tr><tr><td>4</td><td>灰 色</td><td>灰 色</td></tr><tr><td>5</td><td>白 色</td><td>白 色</td></tr><tr><td>6</td><td>红 色</td><td>红 色</td></tr><tr><td>7</td><td>绿 色</td><td>绿 色</td></tr><tr><td>8</td><td>黑 色</td><td>— —</td></tr><tr><td>9</td><td>紫色带1点</td><td>— —</td></tr><tr><td>10</td><td>橙色带1点</td><td>— —</td></tr><tr><td>11</td><td>粉色带1点</td><td>— —</td></tr><tr><td>12</td><td>灰色带1点</td><td>— —</td></tr><tr><td>13(COM)</td><td>黄 色</td><td>黑 色</td></tr><tr><td>14</td><td>白色带1点</td><td>白色带点</td></tr><tr><td>15</td><td>红色带1点</td><td>红色带点</td></tr><tr><td>16</td><td>绿色带1点</td><td>绿色带点</td></tr><tr><td>17</td><td>黑色带1点</td><td>黑色带点</td></tr><tr><td>18</td><td>紫色带2点</td><td>紫色带点</td></tr><tr><td>19</td><td>橙色带2点</td><td>橙色带点</td></tr><tr><td>20</td><td>粉色带2点</td><td>粉色带点</td></tr><tr><td>21</td><td>灰色带2点</td><td>— —</td></tr><tr><td>22</td><td>白色带2点</td><td>— —</td></tr><tr><td>23</td><td>红色带2点</td><td>— —</td></tr><tr><td>24</td><td>绿色带2点</td><td>— —</td></tr><tr><td>25</td><td>黑色带2点</td><td>— —</td></tr></table>	连接器电缆	端子序号与导线颜色对应表			端子	芯线颜色		序号	D25-25	D25-16D		1	紫 色	紫 色	2	橙 色	橙 色	3	粉 色	粉 色	4	灰 色	灰 色	5	白 色	白 色	6	红 色	红 色	7	绿 色	绿 色	8	黑 色	— —	9	紫色带1点	— —	10	橙色带1点	— —	11	粉色带1点	— —	12	灰色带1点	— —	13(COM)	黄 色	黑 色	14	白色带1点	白色带点	15	红色带1点	红色带点	16	绿色带1点	绿色带点	17	黑色带1点	黑色带点	18	紫色带2点	紫色带点	19	橙色带2点	橙色带点	20	粉色带2点	粉色带点	21	灰色带2点	— —	22	白色带2点	— —	23	红色带2点	— —	24	绿色带2点	— —	25	黑色带2点	— —
连接器电缆	端子序号与导线颜色对应表																																																																																																																																																																													
	端子		芯线颜色																																																																																																																																																																											
	序号	D25-25	D25-15D																																																																																																																																																																											
	1	红黑色	红黑色																																																																																																																																																																											
	2	红白色	红 色																																																																																																																																																																											
	3	红 色	橙黑色																																																																																																																																																																											
	4	橙黑色	橙 色																																																																																																																																																																											
	5	橙白色	黄黑色																																																																																																																																																																											
	6	橙 色	黄 色																																																																																																																																																																											
	7	黄黑色	粉 色																																																																																																																																																																											
	8	黄 色	— —																																																																																																																																																																											
	9	粉黑色	— —																																																																																																																																																																											
	10	粉 色	— —																																																																																																																																																																											
	11	蓝白色	— —																																																																																																																																																																											
	12	蓝 色	— —																																																																																																																																																																											
	13(COM)	黑 色	黑 色																																																																																																																																																																											
	14	绿 色	蓝 色																																																																																																																																																																											
	15	紫白色	绿 色																																																																																																																																																																											
	16	紫 色	淡绿色																																																																																																																																																																											
	17	棕白色	紫 色																																																																																																																																																																											
	18	棕 色	白 色																																																																																																																																																																											
	19	绿黑色	棕 色																																																																																																																																																																											
	20	灰黑色	灰 色																																																																																																																																																																											
	21	灰 色	— —																																																																																																																																																																											
	22	白黑色	— —																																																																																																																																																																											
	23	白 色	— —																																																																																																																																																																											
	24	绿白色	— —																																																																																																																																																																											
	25	淡绿色	— —																																																																																																																																																																											
连接器电缆	端子序号与导线颜色对应表																																																																																																																																																																													
	端子	芯线颜色																																																																																																																																																																												
	序号	D25-25	D25-16D																																																																																																																																																																											
	1	紫 色	紫 色																																																																																																																																																																											
	2	橙 色	橙 色																																																																																																																																																																											
	3	粉 色	粉 色																																																																																																																																																																											
	4	灰 色	灰 色																																																																																																																																																																											
	5	白 色	白 色																																																																																																																																																																											
	6	红 色	红 色																																																																																																																																																																											
	7	绿 色	绿 色																																																																																																																																																																											
	8	黑 色	— —																																																																																																																																																																											
	9	紫色带1点	— —																																																																																																																																																																											
	10	橙色带1点	— —																																																																																																																																																																											
	11	粉色带1点	— —																																																																																																																																																																											
	12	灰色带1点	— —																																																																																																																																																																											
	13(COM)	黄 色	黑 色																																																																																																																																																																											
	14	白色带1点	白色带点																																																																																																																																																																											
	15	红色带1点	红色带点																																																																																																																																																																											
	16	绿色带1点	绿色带点																																																																																																																																																																											
	17	黑色带1点	黑色带点																																																																																																																																																																											
	18	紫色带2点	紫色带点																																																																																																																																																																											
	19	橙色带2点	橙色带点																																																																																																																																																																											
	20	粉色带2点	粉色带点																																																																																																																																																																											
	21	灰色带2点	— —																																																																																																																																																																											
	22	白色带2点	— —																																																																																																																																																																											
	23	红色带2点	— —																																																																																																																																																																											
	24	绿色带2点	— —																																																																																																																																																																											
	25	黑色带2点	— —																																																																																																																																																																											